

1-La cause initiale:
blocage C0/C1-
Historique,
clinique,
documentation - 1:00

2-Blocage sacro-iliaque
et ses conséquences:
asymétrie de rotation d'un membre inf
asymétrie aux épaules
difficultés de la marche à 4 pattes
chutes fréquentes
après l'acquisition de la marche
raideur du rachis - 30mn

3-Les autres blocages
secondaires adaptés à cette lésion:
impossibilité à rester sur le dos ou sur le ventre
Plagio; blocage sacro-iliaque;
crâne et nuque hypersensibles
impossibilité de tourner la tête d'un côté
hypotonie axiale et oro-faciale
difficultés à contrôler
les mouvements de la tête- 30 mn

4-Les blocages viscéraux:
coliques
reflux
vomissements
succon
déglution
hoquet
troubles digestifs liés
à un microbiote défaillant - 30 mn

5-Retards d'apprentissage:
développement de la motricité
et des autres étapes (ramper, 4 pattes, bipédie)
motricité de la langue
entraînant un retard de la diversification
déglution- mastication- 20 mn

6-Troubles du comportement:
pleurs incessants
troubles du sommeil
poussées de fièvre inexplicable
hyper salivation
hyper extension soudaine
comportements réflexes
30 mn

7-retard staturo-pondéral:
du fait des troubles de l'oralité
10 mn

8- intolérances alimentaires:
responsable des coliques du nourrisson
de l'innapérence, de la perte de poids
le diagnostic repose sur des bilans très précis
allergies:
moins fréquentes
et plus facilement diagnostiquées - 10 mn

9-Relation Mère/enfant:
Du fait des pleurs incessants
et de l'incapacité
des mamans à se reposer
à réconforter leur enfant
on peut observer:
un véritable burn out parental- 1:00

**FORMATION DES PROFESSIONNELLS
AU TRAITEMENT KISS WE2:**
JOUR 1-9:00-18:00
JOUR 2-9:00-16:00
Dr Serge LARCHER Médecin Ostéopathe
Gérard LONGUET Ostéopathe D.O.

10 ans d'EXPERIENCE
aujourd'hui
1200 enfants traités
par an

LE PIONNIER :
DR HEINER BIDERMANN
SON APPROCHE
REVOLUTIONNAIRE

HISTORIQUE

DEFINITION DU KISS

JOUR 1

KISS1 -KISS2
combinaison des 2

JOUR 2

PROTOCOLE KISS

OBSERVATION
TESTS
TRAITEMENTS DES DYSFONCTIONS

PRACTIQUES ET
TRAITEMENT D'UN
BEBE

Le prochain dossier
explosif de santé public
FREQUENCE 70000
nouveaux cas/an